









ISOTek[®]








Pure Power - Pure Sound



Maloobchodní ceník IsoTek

6 / 1 / 2025

EVO3 IsoPlug		zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd., součástí je i vyšší stupeň přepětové ochrany (27.000A); 50x60x45mm; 0,120kg	2 790
EVO3 Mini Mira* silver		unikátní síťová filtrace a ochrana pro zobrazovač (TV, monitor, projektor) a zdrojovou komponentu; dva nezávislé obvody stabilizují a zlepšují obrazovou i audio složku; výstup: 2x EU shuko zásuvka (1x visual výstup 10A/2300W, 1x audio výstup 10A/2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné ; 130x65x170mm; 0,9kg	7 990
V5 Elektra silver/black		nová V5 generace síťové a ochranné filtrace v základní kategorii s neefektivnějším poměrem výkon/cena; 6-ti zásuvková jednotka účinně odstraňuje rušení sítě a optimalizuje čisté napájení pro vylepšení reprodukce celého AV systému; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2x vysokoproudé výstupy max.10A/2300W; 4x výstupy max. 5A/1150W); vstup/přívod: 10A IEC C14; 1x System Link; provedení stříbrné a černé ; 450x106x350mm; 9,0kg	36 990
V5 Aquarius silver/black		inovativní výkonný síťový filtr a ochrana nejnovější V5 generace s maximální účinností čistého napájení pro vylepšení reprodukce celého AV systému; konstrukce šesti individuálních filtrů v jednom boxu; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 4x výstupy max. 6A/1380W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; provedení stříbrné a černé ; 450x110x350mm; 9,4kg	56 990
V5 Sigmas silver/black		referenční výkonný síťový filtr a ochrana nejnovější V5 generace , jedinečná konstrukce s vysokou účinností pro optimalizaci provozu až sedmi komponentů vyšší kategorie (3x zesilovače/monobloky/ subwoofer/aktivní reprosoustavy a 4x zdrojové komponenty), výstup: 7x EU shuko zásuvka (3x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 4x středněproudé výstupy max.10A/2300W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; provedení stříbrné a černé , 445x150x350mm; 15kg	103 990
V5 Titan silver/black		nejnovější V5 generace referenčního a výkonného síťového filtru, vysokého stupně ochrany a napájení především prvotřídních zesilovačů, monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně modernizované technologie páté generace Direct-Coupled®, výstup: 3x EU shuko zásuvka (16A/3680W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; provedení stříbrné a černé , 220x147x350mm, 12kg	110 990
EVO3 Nova silver/black		univerzální, velice výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný audio/audiovizuální systém (největší počet přípojných míst v nabídce IsoTek!); inovační technologie umožňují ryze čisté napájení až pro 12 komponentů s eliminací DC složky ; LED displej (napětí/THD/off); výstup: 12x EU shuko zásuvka (4x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 8x středněproudé výstupy max.10A/2300W); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé ; 445x145x315mm; 15kg	184 990
EVO3 Super Nova silver/black		dosud nejúčinnější pasivní jednotka určená pro zdrojové komponenty; unikátní ISIS® isolační systém pro eliminaci vibrací; výstupy: 8x středněproudá EU shuko zásuvka (16A/3680W, přepětová ochrana 100.000A na každý výstup); vstup/přívod: 16A IEC C20, provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm; 45kg	399 990
EVO3 Super Titan 20 verze 20A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální čistou energii prvotřídních high end zesilovačů, monobloků, subwooferů nebo aktivních reprosoustav; výstupy: 4x stříbrně Neutrik zásuvky 16A/3680W, 1x System Link; vstup/přívod: 32A Neutrik powerCon; provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm, 27kg	335 990
		příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Optimum powerCon 32A / 2m	

model	Power Line Cleaners / síťové a ochranné filtry	MOC/RP	
EVO3 Super Titan 32 verze 32A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální čistou energii prvotřídních high end zesilovačů, monobloků, subwooferů nebo aktivních reprosoustav; výstupy: 4x stříbřené Neutrik zásuvky 32A/7360W, 1x System Link; vstup/přívod: 32A Neutrik powerCon; provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm, 27kg příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Optimum powerCon 32A / 2m; 4x EVO3 Optimum powerCon 32A/C15 nebo C20	399 990
model	Sine Wave Generators / aktivní síťové generátory	MOC/RP	
EVO3 GENESIS silver/black		revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu, provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm; 35kg příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m; 4x hroty M6; 4x mosazné podložky	559 990
model	Power Bar Cleaners / síťové a ochranné lišty	MOC/RP	
V5 Gemini * silver		nová V5 generace kompaktní "dvojjzásuvky" s novými technologiemi přináší účinné vyčištění sítě pro menší AV systém s plnohodnotnou filtrací 10A/2300W jako u jednotek Polaris/Corvus; má výrazný vliv na kvalitu zvuku i obrazu připojeného zařízení; lze použít pro rozšíření výstupů např. modelů Genesis One/Titan One/Nova One; výstup: 2x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vypínač: on/off; vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné ; 80x50x269mm; 0,930kg příslušenství: příprava pro uchycení na zeď (2x kovové držáky/2x hmoždinky/2x vruty), 4x samolepící podložky	8 990
V5 Polaris silver		nová verze základního síťového filtru páte generace V5 s novými prvky a technologiemi pro maximální vyčištění napájení 6-ti zásuvkové lišty, doporučení pro hifi sestavu i systém domácího kina jako minimální ošetření sítě a ochrany AV zařízení pro výrazné zlepšení zvuku i obrazu; výstupy: 6x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vstup/přívod: 10A IEC C14; vypínač: on/off; provedení stříbrné , 80x50x509mm; 1,57kg příslušenství: 1x kabel EVO3 Initium C13/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	15 790
V5 Corvus silver		9-ti zásuvková verze základního síťového filtru a ochrany nové generace V5 s účinným vyčištěním napájení a eliminace vzájemné kontaminace komplexního audiovizuálního systému, které výrazně vylepšuje výsledný zvuk i obraz celého AV systému; výstup: 9x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vstup/přívod: 10A IEC C14; vypínač: on/off; provedení stříbrné ; 170x50x380mm; 2,05kg příslušenství: 1x kabel EVO3 Initium C13/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	19 990
V5 Sirius silver/black		nejvýkonnější 6-ti zásuvková napájecí lišta nové páte generace V5 s pokročilými technologiemi, zcela oddělenými jednotlivými výstupy, vysokou hodnotou vyrušení nežádoucích složek napájení i přechodné ochrany před přepětím a napěťovými špičkami; doporučení pro výkonnou hifi/AV sestavu pro ochranu a výrazné zlepšení zvuku i obrazu; výstupy: 6x EU shuko zásuvka (max.16A/3680W) + 1x System Link; vstup/přívod: 16A IEC C20; vypínač: on/off(resetovatelný pojistkový systém) provedení stříbrné/černé ; 88x55x555mm; 1,9kg příslušenství: 1x kabel EVO3 Premier C19/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	23 990
model	DC Blockers / eliminace DC složky	MOC/RP/ks	
V5 Syncro Uni 10* silver/black		inovativní jednotka rušení stejnosměrného proudu v elektrické síti; nová generace zvyšuje o 60% proudovou kapacitu a snižuje odpovídající impedanci; vnitřní špičkový proud až 16Amp; pro zlepšení výkonu slouží 16 kondenzátorů s celkovou hodnotou 75.000µF; přepětová ochrana až 500 A; snížení škodlivé DC složky v síti výrazně redukuje šum transformátoru; doporučení pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového fitru s vylepšením zvuku a prodloužením životnosti celého systému; vypínač off/on; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: C14/10A(2300W) ; provedení stříbrné i černé ; 100x85x250mm; 1,5kg příslušenství: příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	14 490

model	DC Blockers / eliminace DC složky	MOC/RP/ks
-------	-----------------------------------	-----------

V5
Syncro Uni 16*
silver/black



inovativní jednotka rušení stejnosměrného proudu v elektrické síti; nová generace zvyšuje o 260% proudovou kapacitu a snižuje odpovídající impedanci; vnitřní špičkový proud 32Amp; pro zlepšení výkonu slouží 36 kondenzátorů s celkovou hodnotou 169.000µF; přepětová ochrana až 500 A; snížení škodlivé DC složky v síti výrazně redukuje šum transformátoru; doporučení pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového filtru s vylepšením zvuku a prodloužením životnosti celého systému; vypínač off/on: 16A miniaturní jistič MCB/termomagnetická pojistka; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: **C20/16A(3680W)**; **provedení stříbrné i černé**; 150x85x250mm; 2kg

17 490

příslušenství: příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrtul), 4x samolepící podložka

EVO3
Syncro
C7 | C15 | C19 | NTK



aktivní napájecí kabel s jednotkou pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC složku v síti a výrazně redukuje šum transformátoru; vysoce kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty i předřazení síťového filtru s vylepšením reprodukce celého systému, volitelná koncovka **IEC C7, C15, C19 nebo Neutrik powerCON 32A**; délka: 2,2m; hmotnost: 1,03kg

45 990



model	Smart Power / síťové filtry do racku	MOC/RP/ks
-------	--------------------------------------	-----------


Alpha Lite



výkonný síťový filtr a ochrana (40.000A), umístění do racku 1U(44,5mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 8x nezávislá C14 IEC zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC pro napájecí kabel C13; **provedení stříbrné a černé**; 448x44,5x180mm; 3kg

21 390

Delta Lite



výkonný síťový filtr a ochrana (54.000A), umístění do racku 2U(89mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 16x nezávislá C14 IEC zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC pro napájecí kabel C19; propojení System Link; **provedení stříbrné a černé**; 448x89x305mm; 7kg

30 390


Smart Alpha



výkonný síťový filtr a ochrana (40.000A) s plně řídicím systémem (ovládání přes RS232/LAN/WiFi), umístění do racku 1U(44,5mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 8x nezávislá C14 IEC zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC pro napájecí kabel C13; vstupy: 1x port RS232, 1x Ethernet/RJ45, 1x micro USB, **provedení stříbrné a černé**; 448x44,5x180mm; 3,5kg

44 990

Smart Delta



výkonný síťový filtr a ochrana (54.000A) s plně řídicím systémem (ovládání přes RS232/LAN/WiFi), umístění do racku 2U(89mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 16x nezávislá C14 IEC zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC pro napájecí kabel C19; vstupy: 1x port RS232, 1x Ethernet/RJ45, 1x micro USB, 1x propojení SystemLink; **provedení stříbrné a černé**; 448x89x305mm; 7,5kg

74 990

model	SYSTEM LINK CABLES / propojení mezi filtry	MOC/RP/ks
-------	--	-----------

EVO3 Initium
System Link



System Link Cable Initium 0,5m, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky **IEC C13/Neutrik powerCON**; **délka 0,5m**

































2 390





EVO3 Premier
System Link



System Link Cable Premium 0,5m, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky **IEC C13/C19/Neutrik powerCON**; **délka 0,5m**

3 690

model		SYSTEM LINK CABLES / propojení mezi filtry		MOC/RP/ks	
EVO3 Sequel System Link			System Link Cable Sequel, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky IEC C15/C19/Neutrik powerCON; délka 0,5m	6 190	
				délka 1m 6 690	
				délka 2m 8 490	
EVO3 Optimum System Link			System Link Cable Optimum, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky IEC C15/C19/Neutrik powerCON; délka 0,5m	8 490	
				délka 1m 14 990	
				délka 2m 23 990	
model		POWER CABLES / napájecí kabely		MOC/RP/ks	
EVO3 Initium				vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní konstrukcí; vodiče 3x2mm ² z vysoce čisté 99,9999% OFC mědi, PE dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky IEC C13; délka 1,5m	2 390
				EVO3 Initium C13, délka 3.0m 4 290	
EVO3 Premier			Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče 3x2mm ² z vysoce kvalitní stříbřené 99,9999% OFC mědi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, průměr kabelu: 10mm; provedení koncovek IEC C7/ C13/ C19; délka 1,5m	4 490	
				EVO3 Premier C13 / C19, délka 3.0m 7 290	
EVO3 Sequel			aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm ² ; jednu žílu tvoří 23 stříbřených vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovek IEC C7/C13/C19; standardní délka 2m	7 490	
					
EVO3 Elite			aktivně stíněný, stříbřený OFC kabel s novou geometrií 7x1,25mm vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek IEC C7/C15/C19, doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 15mm; standardní délka 2m	14 990	
				délka 3m 19 990	
				délka 5m 24 990	
EVO3 Optimum			unikátní stříbřená OCC měď s dvojitým stíněným a čtvercovou konfigurací jednotlivých vodičů; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek IEC C7/C15/C19/Neutrik PowerCON 32A; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 12,5mm; standardní délka 2m	25 190	
				délka 3m 32 490	
				délka 5m 62 490	
EVO3 Ascension			vyjimečné provedení stříbřené OCC mědi s dlouhým krystalem a kryogennickou úpravou má vyjimečné vlastnosti; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové karbonové úpravě IEC C15/C19/Neutrik powerCON 32A; doporučení pro připojení filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 20mm; délka 2m	74 990	
				délka 3m 112 990	
				délka 5m 175 990	

model	příslušenství / doplňky	MOC/RP	
M6 Spike & Shoe upgrade kit		sada 4ks hrotů se závitem M6 a 4ks podložek z precizně opracované nerezové oceli; doporučeno nejen pro upgrade filtrů Aquarius/Sigmas/Nova nebo reprosoustavy/stojany s odpovídajícím závitem M6	2 390 set
24ct Gold Connectors		vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek IEC C7, C15, C19 a EU shuko pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm (6 AWG)	1 790 ks
Ultimate System set-up Disc		audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3	690
System Enhancer 2nd Edition		NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému	690

legenda**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH**RP / Recyklační poplatek:** - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP viz níže.

- RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

- výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

* síťové filtry EVO3 Syncro Uni, Mini Mira a V5 Gemini jsou dodávány bez napájecích kabelů

Vyhrazujeme si právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné.

HI-FI MORAVA

Hi-Fi je především naším koníčkem

HI-FI Studio Prostějov
Svatoplukova 2187/22
796 01 Prostějov

Jiří Konečný - tel: **+420 722 705 125** Tomáš Skácel - tel: **+420 774 037 152**

E-mail: info@hifimorava.cz